

Pflanzliste 5 - Sonniger Standort, für Dachaufbau bis 30 cm, verändert nach Klärle GmbH*

* = Pflanzlisten der Firma Klärle GmbH, entwickelt für das Gründachkataster Marburg, einem der ersten Gründachkataster überhaupt.
https://www.gpm-webgis-10.de/geoapp/templates/gruendachrechner/pdf/pflanzliste_alle.pdf

Pflanzenauswahl und Planung:

Bei wenig geneigten und windgeschützten Dächern ist die Einsaat mit heimischem oder autochthonem (gebietsheimischem) Saatgut möglich. Hier sei insbesondere auf die unterschiedlichen Herkunftsgebiete für die Regiosaatgut-Mischungen verwiesen, die bei jeder Dachanalyse mit angezeigt wird. Regiosaatgut-Mischungen sind für Gründächer eine besonders naturnahe Bepflanzungsquelle und sollten nach Möglichkeit bevorzugt werden. Natürlich kann auch eine individuelle Bepflanzung der Dachfläche in Betracht gezogen werden.

Bei einer individuellen Auswahl der Bepflanzung bilden Bodendecker das Grundgerüst. Hier können Pflanzen aus der nachfolgenden Tabelle verwendet werden. Heimische Pflanzen (z.T. in Sorten) sind hier gesondert in Grün gekennzeichnet, jedoch ist hier der Begriff „heimisch“ deutlich weiter gefasst, als bei den Herkunftsgebieten für die naturnahen Regiosaatgut-Mischungen. Auch hier sollten heimische Arten immer bevorzugt werden, damit ein möglichst hoher Beitrag zur Biodiversität gewährleistet werden kann.

Um eine stabile Vegetation zu gewährleisten, werden mindestens 4 verschiedene Bodendecker-Arten verwendet. Eine Pflanzung von etwa 15 Stück/m² gewährleistet eine schnelle Bodendeckung und verhindert damit Winderosion. Weitere Stauden, Gräser und Zwiebelpflanzen werden in Kleingruppen gepflanzt, um optische Höhepunkte zu erreichen. Auch die Pflanzung von kleinwüchsigen Gehölzen ist ab dieser Substratstärke möglich. Ziel ist ein artenreicher Bestand mit einer langen Blühdauer.

Da sich die deutschen Pflanzennamen gelegentlich unterscheiden, enthält die Tabelle neben weiteren Informationen auch den botanischen Namen.

Die Geselligkeit zeigt an, wie viele Pflanzen der gleichen Sorte zusammen gepflanzt werden:

1 = einzeln

2 = in kleinen Trupps, 3-10 Stück

3 = größere Gruppen, 10-20 Stück

4 = flächig, bis zu 2-3m²

5 = großflächig

Pflanzung und Pflege

Bei der Pflanzung werden zunächst die Kleingruppenpflanzen (Geselligkeit 1 und 2) in kleinen Gruppen und in unregelmäßigen Wiederholungen auf der Fläche ausgelegt. Anschließend werden die Zwischenräume mit den Bodendeckern ausgelegt. Diese Streifen erstrecken sich dabei manchmal über mehrere m². Nach der Pflanzung werden die Pflanzen durchdringend gewässert.

Pro Jahr sind 2-3 Pflegegänge notwendig, bei denen Fremdwuchs entfernt wird, versamende Pflanzen zurückgeschnitten und schwächere Pflanzen (z.B. Dachwurz) von verdrängenden Pflanzen freigehalten werden. Eine manuelle Bewässerung ist nicht erforderlich, lediglich in einer lange andauernden Trockenperiode kann dies notwendig werden.

Fachunternehmen:

Fachfirmen für Dachbegrünungen liefern sicherlich weitere Informationen über mögliche Bepflanzungsarten von Gründächern. Für die Fachbetriebssuche sei auf die Suchmaschinen des Verbandes [GaLaBau NRW](#) e.V. sowie des [Bundesverbandes GebäudeGrün](#) e.V. (BuGG) verwiesen.

Pflanzliste 5 - Sonniger Standort, für Dachaufbau bis 30 cm, verändert nach Klärle GmbH*

Deutscher Name	Botanischer Name	Heimische Pflanze	Wuchshöhe in cm	Blütezeit Monat	Blütenfarbe	Geselligkeit
Bodendecker, Flächenpflanzen:						
Gelbe Polstergarbe	Achillea tomentosa		5-20	VI-VII	gelb	2-3
Edelraute	Artemisia schmidtiana 'Nana'		15-20	VIII-IX	gelb	2-3
Hornkraut	Cerastium tomentosum	■	10-15	V-VI	weiß	3-4
Mausöhrchen-Habichtskraut	Hieracium pilosella	■	15-20	VI-VIII	gelb	3-4
Frühlings-Fingerkraut	Potentilla neumanniana		5-10	IV-V	gelb	3-4
Große Braunelle	Prunella grandiflora	■	5-10	VI-VIII	lila	3-4
Weißer Mauerpfeffer	Sedum album	■	5-10	VI-VIII	weiß	3-4
	Sedum album "Coral Carpet"	■	5-10	VI-VIII	karminrot	3-4
Weihenstephaner Fetthenne	Sedum floriferum "Weihenstephaner Gold"		10-15	VI-VII	gelb	2-4
Mongolen-Fetthenne	Sedum hybridum 'Immergrünchen'		10-15	VII-VIII	gelb	2-4
Kamtschatka-Fetthenne	Sedum kamtschaticum		10-15	VII-VIII	gelb	2-4
Tripmadam	Sedum reflexum 'Tripmadam'		15-30	VII	hellgelb	2-3
Goldmoos-Fetthenne	Sedum sexangulare	■	5-7	VI-VII	gelb	2-4
Kaukasus-Sedum	Sedum spurium "Album Superbum"		10-15	VII-VIII	weiß	2-4
	Sedum spurium "Roseum Superbum"		10-15	VII-VIII	rosa	2-4
	Sedum spurium 'Splendens'		10-15	VII-VIII	rosa	2-4
	Sedum spurium 'Fuldaglut'		10-15	VII-VIII	scharlach	2-4
Woll-Ziest	Stachys lanata "Silver Carpet"		15-40			2-4
Feld-Thymian	Thymus serpyllum in Sorten	■	5-7	VI-VIII	verschiedene	2-3
Stauden in Kleingruppen:						
Steinkraut	Alyssum montanum	■	15-20	IV-V	gelb	1-2
Felsensteinkraut	Alyssum saxatile	■	25-30	IV-V	silber	1-2
Perlpfötchen	Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee'		20-25	VII-VIII	weiß	2-3
Kissenaster	Aster dumosus in Sorten		30-40	VIII-IX	verschiedene	2-3
Berg-Aster	Aster amellus in Sorten	■	60	VIII-X	violett, rosa	2
Goldhaar-Aster	Aster linosyris		60	VIII-IX	gelb	2
Grasnelke	Armeria maritima 'Alba'		10-15	VI-VIII	rosaweiß	2-3
Rundblättrige Glockenblume	Campanula rotundifolia	■	10-20	V-VI	blau	2-3
Silberdistel	Carlina acaulis	■	15	VII-IX	silberweiß	1-2
Eberwurz	Carlina vulgaris	■	20-40	VIII-IX	gelb	1
Spornblume	Centranthus ruber 'Coccineus'	■	60	VI-VIII	karminrosa	2-3
Margerite	Chrysanthemum leucanthemum	■	60	VII-IX	weiß	2-3
Mittagsblümchen	Delosperma lineare		3-5	VI-VIII	pink	2

Deutscher Name	Botanischer Name	Heimische Pflanze	Wuchshöhe in cm	Blütezeit Monat	Blütenfarbe	Geselligkeit
Mittagsblümchen	Delosperma nubigenum		5-8	V-VI	verschiedene	2
Pfingstnelke	Dianthus caesius		15	V-VI	rosa	2-3
Feder-Nelke	Dianthus plumarius	■	10-20	V-VI	weiß, rosa	2
Walzen-Wolfsmilch	Euphorbia myrsinithes		15-25	V-VI	gelb	2
Wüstengoldaster	Eriophyllum lanatum		20-25	VI-VIII	gelb	2-3
Storchschnabel	Geranium dalmaticum		5-10	VI-VII	rosa	2-3
Schleierkraut	Gypsophila repens 'Rosea'	■	10-15	V-VI	rosa	2-3
Schleierkraut	Gypsophila x hybrida 'Rosenschleier'		30	VI-VIII	rosa	2-3
Sonnenröschen	Helianthemum x hybridum 'Rubin'		15-20	VI-IX	rot	2-3
	Helianthemum x hybridum 'Sterntaler'		15-20	VI-IX	gelb	2-3
	Helianthemum nummularium	■	5-10	V-VI	gelb	2-3
Habichtskraut	Hieracium aurantiacum	■	10-30	VI-VII	orange	2-3
Johanniskraut	Hypericum polyphyllum		10-15	VI-VII	gelb	2-3
Zwerg-Alant	Inula ensifolia 'Compacta'	■	20-25	VII-VIII	gelb	2-3
Lavendel	Lavandula angustifolia		40-60	VI-VII	lila	2-3
Prachtscharte	Liatris spicata		80	VII-IX	violett	2-3
Goldflachs	Linum flavum 'Compactum'	■	20-25	VII-VIII	gelb	2-3
Alpenlein	Linum perenne	■	50	VI-VIII	blau	2-3
Katzenminze	Nepeta x faassenii		20-30	VI-IX	lila	2-3
Nachtkerze	Oenothera missouriensis		20-25	VI-IX	rosapurpur	1-2
Oreganum	Origanum vulgare 'Compactum'	■	20-30	VII-VIII	rosa	2-3
Brandkraut	Phlomis samia		80	VI-VII	gelb	2-3
Teppichphlox	Phlox subulata in Sorten		10	IV-V	verschiedene	2-3
Fingerkraut	Potentilla aurea	■	15	VI-VII	gelb	2-3
Sonnenhut	Rudbeckia sullivantii 'Goldsturm'		60-70	VIII-X	gelb	2-3
Salbei	Salvia nemorosa in Sorten	■	30-40	VI-VII	violett	2-3
Seifenkraut	Saponaria ocyroides	■	15-20	VI-VII	rosa	1-2
September-Fetthenne	Sedum caucicola		10-12	VIII-IX	gelb	1-2
Pracht-Fetthenne	Sedum telephium 'Herbstfreude'	■	50-60	IX-X	rostrot	1-2
Dunkle Königskerze	Verbascum nigrum	■	80-100	VII-IX	gelb	1
Ehrenpreis	Veronica prostata	■	10-12	V-VI	blau	2-3
Gräser in Kleingruppen:						
Zittergras	Briza media	■	20-40			1-2
Moskitogras	Bouteloua gracilis		10-25			2
Reitgras	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'		100-150			1-3
Rote Segge	Carex buchananii		50-60			1-2
Vogelfuß-Segge	Carex ornithopoda 'Variegata'	■	20-25			1-2
Blau-Schwingel	Festuca cinerea	■	20-40			2

Deutscher Name	Botanischer Name	Heimische Pflanze	Wuchshöhe in cm	Blütezeit Monat	Blütenfarbe	Geselligkeit
Bärenfell-Schwingel	Festuca gautieri "Pic Carlit'		10-15			2-3
Atlas-Schwingel	Festuca mairei		60-100			1-2
Schaf-Schwingel	Festuca ovina	■	30-35			1-2
Stachel-Schwingel	Festuca punctoria		10-15			2-3
Schillergras	Koeleria glauca	■	20-40			1-2
Wimper-Perlgras	Melica ciliata		40-50			1-2
Lampenputzergras	Pennisetum alopecuroides		40-50			1-2
Blaugras	Sesleria ovata	■	25-30			2
Goldährengras	Stipa calamagrostis	■	60-70			1-2
Zwiebelpflanzen in Kleingruppen:						
Blumen-Lauch	Allium caeruleum		40-50	V-VI	weinrot	2-3
Sternkugel-Lauch	Allium christophii		30-40	VI-VII	violett	2-3
Gelb-Lauch	Allium flavum	■	20-40	VI-VII	gelb	2-3
Ausdauernder Zier-Lauch	Allium senescens	■	30-40	VII-VIII	rosa	2-3
Kugel-Lauch	Allium sphaerocephalon	■	30-60	VI-VIII	purpur	2-3
Krokus	Crocus tommasianus		8-10	II-II	violett	2-3
Bart-Iris in Sorten	Iris Barbata-Media in Sorten		40-70	IV-V	verschiedene	2-3
Zwerg-Schwertlilie	Iris Barbata-Nana in Sorten		15-30	IV-V	verschiedene	2-3
Gehölze:						
Zwergmispel	Cotoneaster dammeri "Coral Beauty'		100	V-VI	weiß	1
	Cotoneaster dammeri 'Jürgl'		50	V-VI	weiß	1
Bartblume	Caryopteris x cladonensis in Sorten		100	VIII-IX	blau	1-2
Kissen-Ginster	Cytisus decumbens		15-20	V-VI	gelb	1-2
Purpur-Ginster	Cytisus purpureus		40-60	V-VI	purpur	1
Elfenbein-Ginster	Cytisus x kewensis		30-50	V	gelb	1
Spindelstrauch	Euonymus fortunei 'Gracilis'		20-25			1-2
Stein-Ginster	Genista lydia		30-40	V-VI	gelb	1
Bibernell-Rose	Rosa pimpinellifolia	■	20-80	V-VI	weiß	1-2
Flächenrosen in Sorten	'Heidetraum'		70-80	VI-VII	karminrosa	1-2
	'Diamant'		40-60	VI-VII	weiß	1-2
	'Sommerabend'		20-30	VI-VII	rot	1-2
Weißblütiger Spierstrauch	Spirea japonica 'Albiflora'		30-60	VII-IX	weiß	1-2
Rosa Zwerg-Spiere	Spirea japonica "Little Princess'		50-60	VII-IX	rosa	1-2
Zwerg-Flieder	Syringa meyeri 'Palibin'		40-100	V-VI	rosa	1